Phase IV-Studie zum Stellenwert der Ganzhirnbestrahlung in der Primärtherapie primärer ZNS-Lymphome mit Hochdosis-Methotrexat

13. Ersterhebung bei Patienten, die nicht nach Protokoll behandelt wurden Seite 1/2

PatInitialen (Vorname/Nachname)				Pat. Nr//				
GebDatum	GebDatum/(Tag/Mon./Jahr)							
1. Daten zur Operation/Diagnosesicherung Datum der Erstdiagnose (Tag/Mon./Jahr)								
ОР-Тур	☐ Teilresektic ☐ offene Biop ☐ stereotaktis	 □ makroskop. Totalresektion □ Teilresektion □ offene Biopsie □ stereotaktische Biopsie □ keine, Diagnose über Liquorpunktion oder Glaskörperzytologie 						
OP-Komplikationen								
Neuropatholog.	Diagnose:							
☐ diffus großzelliges B-NHL:		□ zentroblastische Variante □ immunoblastische Variante □ T-Zell-reiche Variante □ anaplastische Variante □ Burkitt-like						
□ großzelliges T-NHL □ kleinzelliges B-NHL								
2. Klinische Ai 2.1. Neurologis		unauffälliger Befund Kopfschmerzen Hirndruckzeichen Hemisymptomatik neuropsycholog. Defizite Hirnnervenausfälle cerebelläres Syndrom spinales/radikuläres Syndrom Anfälle org. Psychosyndrom	□ ja	 □ nein 				
-								
Karnofsky-Index nach OP								

Ersterhebung bei Patienten, die nicht nach Protokoll behandelt wurden Seite 2/2

PatInitialen/ (Vorname/Nachname) Pat. Nr//							
GebDatum/ (Tag/Mon./Jahr)							
GebDatum/ (Tag/Mon./Jahr) 3. Gründe für den Ausschluß vom MTX/IFO-Protokoll Patientenwunsch Patient entzieht sich weiterer Behandlung/Untersuchung Einschlusskriterien nicht erfüllt Nierenfunktionsstörung GFR < 50 ml/min Erkrankung anderer Organe, die eine Chemotherapie unmöglich machen mangelnde Knochenmarksreserve pos. HIV-Test vorbestehende Immunsuppression gleichzeitige immunsuppressive Behandlung Organtransplantation Alter < 18 Jahre Karnofsky < 30 aufgrund des NHL Lebenserwartung < 2 Monate Vorbehandlung des ZNS-Lymphoms mit anderer Chemotherapie welche? systemisches Lymphom gleichzeitig mit Erstdiagnose des cerebralen Lymphoms andere aktive maligne Erkrankung laufende andere Chemotherapie keine Kontrazeption, Schwangerschaft oder Stillzeit							
5. Geplante Therapie des nicht in die Studie aufgenommen ZNS-Lymphom-Patienten □ primäre Strahlentherapie □ andere Radiochemotherapie oder Chemotherapie, welche?							
☐ Palliativtherapie mit Steroiden ☐ keine Therapie							
Datum							
Unterschrift							
Klinik							

Phase IV-Studie zum Stellenwert der Ganzhirnbestrahlung in der Primärtherapie primärer ZNS-Lymphome mit Hochdosis-Methotrexat

14. Veriauis	bogen für Patienten, die nicht nach Pr	otokon benandeit wurden	Seite 1/2				
Datenerhebu	ng bei Abschluß der Behandlung oder To	od des Patienten					
PatInitialen	/ (Vorname/Nachname)	Pat. Nr//					
GebDatum	/ (Tag/Mon./Jahr)						
1. Bisherige	Therapie						
	☐ primäre Strahlentherapie						
	☐ andere Radiochemotherapie oder Chemotherapie, welche?						
	☐ Palliativtherapie mit Steroiden						
	□ keine						
2. Derzeitige	er klin. Status						
C	weiteren Follow-up						
☐ keine wei	teren Angaben zum Verlauf möglich ("	lost for follow-up"; weiter bei 3.1	.)				
☐ Patient ve	rstorben am						
3.1. Letzte N	Nachuntersuchung am	(Tag/Mon./Jahr)					
Karnofsky-In	ndex						
Letzte Bildge	ebung vom (Tag/Mo	on./Jahr) zeigte					
□ CR	□ PR □ SD □	l PD					
Klin. und rac	liographisch Anhalt für Leukenzephalopa	athie □ ja □ neiı	n				

Verlaufsbogen für Patienten, die nicht nach Protokoll behandelt wurden				
PatInitialen GebDatum				
3.2. Patient vers	torben am	(Tag/Mon./Jahr)		
Todesursache				
☐ aufgrund Forts	schreitens des Tum	ors		
□ aufgrund von l	Nebenwirkungen d	er Therapie		
	☐ akute	☐ Myelosuppression und Infektion		
		□ andere:		
	□ chronisch	☐ Leukenzephalopathie		
		□ andere:		
☐ andere Todesu	rsache unabhängig	y von Tumor und dessen Therapie:		
Datum				
Unterschrift				
Klinik				